



FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

CNPJ 27.108.380/0001-39 Telefone: (27) 3256-9700 / (27) 3256-9773 – E-mail: fhmsc@fhmsc.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

**PROJETO ARQUITETÔNICO – CENTRO DE MATERIAL
ESTERILIZADO E CENTRO CIRÚRGICO**

**FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
RUA MANOEL P. PINTO, nº 300, BAIRRO SÃO CAMILO
– ARACRUZ-ES.**

ARACRUZ/ES
MARÇO/2022



1. CONCEPÇÃO DO PROJETO:

O Projeto em sua concepção buscou preservar as alvenarias externas e construções contíguas, com demolição de todas as alvenarias internas e construir estrutura de concreto nova.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Demolição nas atuais utilizações; Enfermarias, Postos de enfermagem, Copa de distribuição, Repouso dos funcionários, Isolamentos, Salas de Serviços e Sanitários.

O abastecimento de água ocorrerá diretamente da concessionária, no qual abastecerá um reservatório inferior (cisterna) com capacidade de 60.000L, esse reservatório alimentará 03 (três) reservatórios de 20.000L localizadas no telhado da ALA D e essa por sua vez atenderá futuramente todo o hospital.

Com a reforma, o hospital não aumentara a demanda de esgoto e de abastecimento de água, serviço esse fornecido pela SAAE. Haverá aumento de demanda elétrica no qual uma subestação nova foi construída e já está operando e com total capacidade de atender as novas instalações.

Para Climatização da reforma foi adotado o sistema AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) para atender as 6 (seis) salas cirúrgicas e VRF para atender as demais salas do hospital exceto corredores, foi adotado esse sistema devido a automação a qual o equipamento disponibiliza e a manutenção que pode ser feita de várias evaporadoras em uma condensadora.

O hospital conta com um Depósito de resíduos onde são colocados de maneira separada todos os resíduos produzidos (biológicos, químicos e comuns), separados por três salas e conta com um local para higienização dos coletores. Esses resíduos são coletados por uma empresa terceirizada e destinados que ao local de despejo adequado.



3. ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS

Os materiais de acabamento buscam uma padronização e foram escolhidos em função de sua durabilidade, facilidade de manutenção e higienização.

3.1 ESQUADRIAS E FERRAGENS:

Portas de madeira revestida com pintura esmalte sintético acetinado sobre Selador em todas as seis faces. Fechaduras e Dobradiças cromadas, Janelas de alumínio e vidro.

3.2 PAREDES:

Paredes externas em alvenaria e internas em Drywall, revestidas com massa acrílica e pintura esmalte sintético lavável sem cheiro nas áreas críticas e pintura acrílica nas demais áreas, exceto locais onde há revestimento de parede.

3.3 COBERTURA:

Telha Trapezoidal de Zinco sobre estrutura metálica, nas calhas e áreas técnicas para as condensadoras do ar condicionado, impermeabilização com Manta Asfáltica sob proteção mecânica, chapim de granito com pingadeira, para proteção das platibandas.



FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

CNPJ 27.108.380/0001-39 Telefone: (27) 3256-9700 / (27) 3256-9773 – E-mail: fhmsc@fhmsc.com.br

SÃO CAMILO

SANITÁRIOS

Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato urban grigio 60x60cm biancogrês - le, com rejunte acrílico
Parede	Cerâmica Originale, Bianco Acetinado, 34x59cm, BIANCOGRES, com rejunte acrílico
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho branco neve sobe fundo selador.
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Exaustão mecânica
Lavatório	Linha Vogue Plus – L510+C510 – DECA
Metais	Torneira metálica com acabamento cromado Deca ou similar, Barras de Apoio para Sanitários PNE
Bacia Sanitária	Linha Ravena da Deca

VESTIÁRIOS

Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato urban grigio 60x60cm biancogrês - le, com rejunte acrílico
Rodapé	Porcelanato urban grigio 60x60cm biancogrês - le, com rejunte acrílico – com 10 cm
Parede	Pintura acrílica lisonja coral sobre massa corrida, 3 demão
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho branco neve sobe fundo selador.
Iluminação	Luminária de led de embutir
Vantilação	Exaustão mecânica
Lavatório	Linha Vogue Plus – L510+C510 – DECA

ESPERA DE ACOMPANHANTES

Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato Cimento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico
Rodapé	Porcelanato Cimento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico- com 10 cm
Parede	Pintura acrílica sobre massa corrida, 3 demãos
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho branco neve sobe fundo selador.
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado VRF



ARSENAL/ SALA DE DISTRIBUIÇÃO

Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, LE com rejunte acrílico
Rodapé	Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, LE com rejunte acrílico – com 10 cm
Parede	Pintura esmalte sintético a base d'água sobre massa corrida acrílica - lavável sem cheiro
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho branco neve sobe fundo selador - lavavel sem cheiro.
Bancada	Bancada seca em granito branco romano ou similar
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado VRF

DMLS

Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato urban grigio 60x60cm biancogrês - le, com rejunte acrílico
Rodapé	Porcelanato urban grigio 60x60cm biancogrês - le, com rejunte acrílico – com 10 cm
Parede	Pintura acrílica sobre massa corrida, 3 demãos
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho branco neve sobe fundo selador
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Exaustão mecânica
Tanque	Em aço inox TS550, 63x51, 5 cm, Franke ou Similar
Metais	Torneira metálica com acabamento cromado Deca ou similar

APOIO

Superfície	Descrição
Piso	Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento polido mecanizado
Rodapé	Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento polido mecanizado – com 10 cm
Parede	Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – lavavel sem cheiro
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho branco neve sobe fundo selador - lavavel sem cheiro.
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado VRF



FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

CNPJ 27.108.380/0001-39 Telefone: (27) 3256-9700 / (27) 3256-9773 – E-mail: fhmsc@fhmsc.com.br

SÃO CAMILO

PRESCRIÇÃO MÉDICA

Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico br
Rodapé	Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES com 10 cm
Parede	Pintura acrílica sobre massa corrida, 3 demãos
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho branco neve sobe fundo selador
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado VRF
Bancada	Granito Branco Romano ou similar

REPOUSO ANESTÉSICO

Superfície	Descrição
Piso	Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento polido mecanizado
Rodapé	Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento polido mecanizado – com 10 cm
Parede	Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – lavavel sem cheiro
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho branco neve sobe fundo selador - lavavel sem cheiro.
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado VR

POSTO DE ENFERMAGEM

Superfície	Descrição
Piso	Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento polido mecanizado
Rodapé	Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento polido mecanizado – com 10 cm
Parede	Cerâmica Originale, Bianco Acetinado, 34x59cm, BIANCOGRES, com rejunte acrílico branco
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado, com pintura acrílica semi brilho branco neve sobe fundo selador - lavavel sem cheiro.
Lavatório	Linha Vogue Plus – L510+C510 – DECA
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado VRF
Bancada	Granito Branco Romano ou similar



FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

CNPJ 27.108.380/0001-39 Telefone: (27) 3256-9700 / (27) 3256-9773 – E-mail: fhmsc@fhmsc.com.br

SÃO CAMILO

ESCOVAÇÃO

Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato Urban Grigio – 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico
Rodapé	Porcelanato Urban Grigio – 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico – com 10 cm
Parede	Cerâmica Originale, Bianco Acetinado, 34x59cm, BIANCOGRES, com rejunte acrílico
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura esmalte sintético branco sobre fundo selador
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado VRF

SALAS CIRÚRGICAS

Superfície	Descrição
Piso	Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento polido mecanizado
Rodapé	Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento polido mecanizado – com 10 cm
Parede	Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – lavavel sem cheiro
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura esmalte sintético branco sobre fundo selado
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado AVAC

FARMÁCIA SATÉLITE SALA DE EQUIPAMENTOS ROUPA LIMPA/ÁREA PARA DESCONTAMINAÇÃO/RECEPÇÃO

Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato Cimento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico
Rodapé	Porcelanato Cimento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico - 10 cm
Parede	Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – lavavel sem cheiro
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura esmalte sintético branco sobre fundo selador lavavel sem cheiro
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado VRF



FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

CNPJ 27.108.380/0001-39 Telefone: (27) 3256-9700 / (27) 3256-9773 – E-mail: fhmsc@fhmsc.com.br

HALL E ESTAR MÉDICO	
Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico
Rodapé	Porcelanato Cemento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico-com 10 cm
Parede	Pintura acrílica sobre massa corrida acrílica, 3 demãos
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura acrílica branco sobre fundo selador
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado VRF

DESINFECÇÃO QUÍMICA	
Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato Urban Grigio– 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico
Rodapé	Porcelanato Urban Grigio– 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico – com 10 cm
Parede	Pintura acrílica sobre massa corrida acrílica, 3 demãos
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura acrílica branco sobre fundo selador
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado VRF
Bancadas	Granito branco romano ou similar
Cuba	Retangular Inox 47x32x18 Polida, Franke, Tramontina ou similar
Metais	Torneira metálica com acabamento cromado Deca ou similar

UTILIDADES	
Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato Urban Grigio– 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico
Rodapé	Porcelanato Urban Grigio– 60x60, BIANCOGRES – LE com rejunte acrílico – com 10 cm
Parede	Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – lavavel sem cheiro
Teto	Rebaixo de teto em gesso acartonado com pintura esmalte sintético branco sobre fundo selador lavavel sem cheiro
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Exaustão mecânica
Bancada	Granito Branco Romano ou similar



CIRCULAÇÃO 01

Superfície	Descrição
Piso	Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento polido mecanizado
Rodapé	Piso argamassa alta resistência tipo granilite, esp 10mm, com acabamento polido mecanizado – com 10 cm
Parede	Pintura esmalte sintético a base D'Água sobre massa corrida acrílica – lavavel sem cheiro
Parede	Bate maca
Teto	Forro de isopor 1250x625x20mm, apoiadas em perfis T invertido de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Sistema de Ar condicionado VRF

CIRCULAÇÃO 03 E 05

Superfície	Descrição
Piso	Porcelanato Cimento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico
Rodapé	Porcelanato Cimento Avorio – 63x63, BIANCOGRES, com rejunte acrílico- com 10 cm
Parede	Pintura acrílica sobre massa corrida acrílica, 3 demãos
Teto	Forro de isopor 1250x625x20mm, apoiadas em perfis T invertido de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca
Iluminação	Luminária de led de embutir
Ventilação	Ventilação natural por meio de aberturas

Sendo o que tínhamos a descrever, colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos.

Aracruz/ES, 31 de março de 2022.

Kamila Zambolini

Arquiteta Urbanista – CAU/BR